

СТЕНЛИ

STANLEY

virus protection

Стенли е течен противовирусен серум за превенция и контрол на вирусните заболявания в растителния организъм. Той покрива вегетативната маса с хранителен и биологично активен филм, и прониква в растението с помощта на мощни крос-системни агенти. Предотвратява проникването на вируса в цитоплазмата и неговото разпространение в клетките на растението.

Стенли е решение за контрол на вирусните заболявания в растителния организъм и осигурява висока икономическа ефективност на земеделското производство!



приложение

Стенли се прилага при всички култури и при всеки етап от тяхното развитие! Прилага се листно!

Състав	%w/v
Азот N	11%
Амиден азот 100%	
Фосфор P ₂ O ₅	2%
Калий K ₂ O	1,5%
Аминокиселини CET	1,8%
Треонин, метионин, триптофан, лизин	
Витамини CET	3,3 mg/kg
A, C, E	
Плътност	1,15 g/cm ³
ЕСе (10% w/v)	5.0 - 5.5
pH (10%w/v)	5.0 - 5.5

Per.№ 471/2020

Култури	Фаза	Доза/100 л вода	Доза/дка
Едногодишни култури			
зеленчукови, бобови, маслодайни, технически, зърнено-житни, фуражни и др. едногодишни к-ри	след разсаждане при зеленчуковите, при поява на първи същински листа при останалите едногодишни култури, на всеки 10 - 12 дни	100 - 600 гр/100 л вода (80 - 530 мл/100 л вода)	200 - 300 гр/дка (180 - 270 мл/дка)
Многогодишни култури			
овощни, лозя, етерично-маслени, ягодоплодни и др. многогодишни к-ри	при появата на първите листа, на всеки 10 - 12 дни	100 - 600 гр/100 л вода (80 - 530 мл/100 л вода)	200 - 300 гр/дка (180 - 270 мл/дка)

Ниските дози се прилагат в ранните фази от развитие на културата!